

ECODESIGN INFORMATION

www.sSTEVEN.com

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

a) Ventilatorartyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie

e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator

i) Gleichspannung unter 100 V
k) αBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis

j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTT-RE-200-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	67.2	0.730	1937	749	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3640	1.01
DTT-RE-250-1 IE3	backward curved centrifugal fan	52.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	64.9	0.668	2189	578	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2535	1.01
DTT-RE-250-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.2	0.774	4568	369	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2885	1.01
DTT-RE-315-0.75	backward curved centrifugal fan	62.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.2	1.483	4389	760	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1535	1.01
DTT-RE-315-1 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.7	1.524	4501	782	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1700	1.01
DTT-RE-315-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.7	1.604	4614	818	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1930	1.01
DTT-RE-315-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	74.4	1.703	4763	853	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2145	1.01
DTT-RE-315-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.3	1.720	3849	986	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2445	1.01
DTT-RE-315-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.1	2.748	5560	1160	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2720	1.01
DTT-RE-315-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.3	3.600	6114	1413	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3000	1.01
DTT-RE-315-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.3	4.337	6581	1600	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3200	1.02
DTT-RE-355-0.75	backward curved centrifugal fan	62.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.3	1.448	4941	659	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1285	1.01
DTT-RE-355-1 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.0	1.537	5125	697	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1425	1.01
DTT-RE-355-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	74.4	1.694	5368	753	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1615	1.01
DTT-RE-355-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.9	1.724	4759	859	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1795	1.01
DTT-RE-355-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.3	2.019	5815	825	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2045	1.01
DTT-RE-355-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.8	2.824	6547	1025	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2285	1.01
DTT-RE-355-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.1	3.701	7210	1248	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2520	1.01
DTT-RE-355-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.4	5.023	8019	1540	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2800	1.02
DTT-RE-400-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.4	1.114	5761	441	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1330	1.00
DTT-RE-400-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.6	1.479	6338	545	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
DTT-RE-400-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	64.1	2.282	5756	818	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1680	1.01
DTT-RE-400-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.3	2.248	5714	928	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1870	1.01
DTT-RE-400-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.6	3.975	8904	1067	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2065	1.01
DTT-RE-400-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.9	5.459	9907	1332	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2305	1.01
DTT-RE-400-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.4	6.094	10306	1429	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2390	1.01
DTT-RE-450-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.4	1.117	6512	392	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1105	1.00
DTT-RE-450-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.6	1.489	7239	481	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1225	1.00
DTT-RE-450-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.8	2.219	8241	629	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.01
DTT-RE-450-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.1	3.006	9151	776	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1555	1.01
DTT-RE-450-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	65.5	2.237	5440	868	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1720	1.01
DTT-RE-450-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	74.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	79.7	3.081	9502	867	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1915	1.00
DTT-RE-450-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.0	7.353	12563	1446	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2125	1.01
DTT-RE-450-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.6	8.019	12845	1542	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2190	1.02
DTT-RE-500-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.6	3.412	10659	768	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	910	1.01
DTT-RE-500-2 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.1	3.403	10776	775	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1015	1.01

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTT-RE-500-3 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.6	3.497	10838	788	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1155	1.01
DTT-RE-500-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.8	3.581	11000	798	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1285	1.01
DTT-RE-500-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.7	3.681	11143	811	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1415	1.01
DTT-RE-500-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.9	3.812	11360	827	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1580	1.01
DTT-RE-500-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.2	6.960	13861	1275	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1755	1.01
DTT-RE-500-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.6	10.223	15755	1648	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1995	1.02
DTT-RE-500-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.5	11.468	16700	1744	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2065	1.02
DTT-RE-560-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	75.0	1.533	10400	353	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	840	1.00
DTT-RE-560-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.3	2.254	11862	455	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	955	1.00
DTT-RE-560-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.7	3.048	13179	560	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1060	1.01
DTT-RE-560-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.2	4.041	14381	688	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1170	1.01
DTT-RE-560-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.2	5.553	16162	860	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.01
DTT-RE-560-10 IE3	backward curved centrifugal fan	74.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	80.6	2.830	7768	982	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
DTT-RE-560-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.3	10.950	20171	1374	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1650	1.01
DTT-RE-560-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.0	14.284	22432	1612	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1800	1.02
DTT-RE-630-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.1	1.358	11157	280	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	680	1.00
DTT-RE-630-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.3	2.014	12760	364	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	775	1.00
DTT-RE-630-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.6	2.734	14311	445	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	860	1.00
DTT-RE-630-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.1	3.639	15763	544	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.01
DTT-RE-630-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.6	5.238	17399	690	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1060	1.01
DTT-RE-630-10 IE3	backward curved centrifugal fan	73.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	76.3	5.989	19658	811	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1175	1.01
DTT-RE-630-15 IE3	backward curved centrifugal fan	81.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	83.5	6.473	16519	1150	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1335	1.01
DTT-RE-630-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.9	6.441	10465	1505	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
DTT-RE-630-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.0	7.371	10841	1729	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1590	1.02
DTT-RE-630-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	74.3	8.398	11489	1933	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1685	1.02
DTT-RE-710-3 IE3	backward curved centrifugal fan	78.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	81.6	5.502	19563	798	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	645	1.01
DTT-RE-710-4 IE3	backward curved centrifugal fan	78.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	80.6	5.772	20041	809	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	720	1.01
DTT-RE-710-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	76.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	79.2	6.056	20349	824	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	795	1.01
DTT-RE-710-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	77.7	6.472	21045	839	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	885	1.01
DTT-RE-710-10 IE3	backward curved centrifugal fan	71.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.3	6.501	18556	900	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	985	1.01
DTT-RE-710-15 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.5	10.017	24437	1068	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1115	1.01
DTT-RE-710-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.1	13.636	26668	1333	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1240	1.01
DTT-RE-710-25 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.7	16.659	28646	1532	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1330	1.02
DTT-RE-710-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.5	19.499	30351	1693	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.02
DTT-RE-800-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.8	2.998	18672	383	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	595	1.00
DTT-RE-800-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.3	3.957	20595	464	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	655	1.00
DTT-RE-800-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.4	5.460	23024	586	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	735	1.01
DTT-RE-800-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.7	7.367	25560	720	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	815	1.01
DTT-RE-800-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.3	10.772	29022	927	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	925	1.01
DTT-RE-800-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.6	12.412	30439	1068	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1025	1.01
DTT-RE-800-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.5	17.918	34500	1311	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1100	1.01
DTT-RE-800-30 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.4	21.028	36447	1456	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1160	1.01

ECODESIGN INFORMATION

www.ssteven.com

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTT-RE-800-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.8	28.589	40449	1803	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1290	1.02
DTT-RE-900-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.9	3.728	23516	391	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	540	1.00
DTT-RE-900-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.1	5.001	26133	482	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	600	1.00
DTT-RE-900-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.5	6.739	29002	592	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	665	1.01
DTT-RE-900-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.8	10.062	33159	773	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	760	1.01
DTT-RE-900-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.5	13.579	36612	945	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	840	1.01
DTT-RE-900-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.2	16.049	36406	1122	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	895	1.01
DTT-RE-900-30 IE3	backward curved centrifugal fan	77.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	76.8	14.627	37965	1070	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	955	1.01
DTT-RE-900-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.3	26.332	45995	1490	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1055	1.01
DTT-RE-900-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.1	32.368	49302	1708	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1130	1.02
DTT-RE-900-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.9	38.763	52353	1927	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1200	1.02
DTT-RE-1000-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.0	5.147	30152	430	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	520	1.00
DTT-RE-1000-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.5	6.885	33355	526	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	575	1.01
DTT-RE-1000-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.8	9.960	37818	671	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	650	1.01
DTT-RE-1000-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.5	13.541	41923	823	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	720	1.01
DTT-RE-1000-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.0	16.691	45037	954	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	775	1.01
DTT-RE-1000-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.8	19.779	47698	1068	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	820	1.01
DTT-RE-1000-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.1	21.214	40008	1352	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	910	1.01
DTT-RE-1000-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.0	32.894	56710	1509	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.01
DTT-RE-1000-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	70.8	39.929	60517	1717	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1040	1.02
DTT-RE-1000-75 IE3	backward curved centrifugal fan	73.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.4	46.722	63930	1922	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1100	1.02